











تماس سرمایی -30 c %(100)	بخار آب 850 c (100)%	تماس گرمایی 850 c (100)%	مقاومت مکانیکی (100)%	مقاومت شیمیایی (100)%	دستکش قابل تعویض	کفش قابل تعویض	طلق محافظ صورت	طول عمر	وزن kg	جنس	Type	استاندارد ها	شکل	لباس
100	70	70	80	50	Telblue	Safety boots Activfort Heavy Duty	PTFE	15	5.5	Pa matrix+polyran-L	1a زرد قرمز	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 5 polyran-L
70	Not tasted	50	70	100	Wipan c	Fireman SA/BA	Standard (transparent)	10	2	Tso plus (multi layer foil laminate)	1a زرد	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 5 chemba
100	70	50	70	100	Wipan c	Fireman SA/BA	PTFE	15	6	Pa matrix+elastomers	1a نارنجی	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 5 sykan 2
100	100	100	100	100	Wipan ck	Fireman SA/BA	PTFE	15	6	aramid+elastomers	1a زرد	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 5 sykan 4
100	70	70	80	50	Telblue	Safety boots Activfort Heavy Duty	PTFE	15	6	Pa matrix+polyran-L	1a زرد قرمز	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 20 polyran-L

100	70	50	70	100	Wipanc	Fireman SA/BA	PTFE	15	6	Pa matrix+ elastomers	1a نارنجی	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 20 sykan 2
100	100	100	100	100	Wipanc	Fireman SA/BA	PTFE	15	6	aramid+elastomers	1a زرد	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vs 20 sykan 4
100	100	100	100	100	Wipanc	Fireman SA/BA	PTFE	15	7.5	aramid+elastomers+ al laminated	1a نقره ای	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2 En:11612		Vs 20 silver rash
100	70	70	80	50	Telblue	Safety boots Actifort Heavy Duty	PTFE+angle light+angle signal	15	5.5	Pa matrix+polyran-L	1c زرد قرمز	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vsf 20 polyran-L
100	70	50	70	100	Wipanc	Fireman SA/BA	PTFE+angle light+angle signal	15	6	Pa matrix+ elastomers	1c نارنجی	En:943-2 En:1073-2 En:1149		Vsf 20 sykan 2



Vsf 20
sykan 4







Vsf 21
polyran-L



Vsf 21
Tso plus



GS3 M
POLYRAN-
L

100	100	100	100	100	Wipan ck	Fireman SA/BA	PTFE+angle light+angle signal	15	6	aramid+elastomers	1c زرد	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vsf 20 sykan 4
100	70	100	80	50	Telblue	Safety boots Actifort Heavy Duty	Standard (panaroma)	15	5.5	Pa matrix+polyran-L	1c زرد قرمز	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vsf 21 polyran-L
70	Not tasted	50	70	100	Wipan c	Fireman SA/BA	Standard (panaroma)	10	2	Tso plus (multi layer foil laminate)	1c زرد	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		Vsf 21 Tso plus
100	70	70	80	50	Telblue	Safety boots Actifort Heavy Duty	Mask Gs3 m (replaceable)	15	4	Pa matrix+polyran-L	1b زرد قرمز	En:943-2 En:1073-2 En:1149 En:1073-2		GS3 M POLYRAN- L

